
Blaver Urben. Vas 95 39 Blaüer Urben 1585Mtp1 Vass4R10s346-350 Collection Vassal-Montpellier Blaven Urben 9 S 39





Désignation: Blauer Urblen

Clos Planche 9 Côté & No 39

Vigueur: 4

Charge:

Date de mâturité: 16-9-57

A. 1. 2

2-2

3-5

4-1

5-3

M. la 4.9.1988 Rand)

Blaver Urben.

Désignation:

Clos Planche 9 Côté 9 Nº 39

Vigueur:3

Charge:

8.17

25

34

44

51

Désignation: Blauer Urben

Clos Planche 9 Côté S Nº39

Vigueur: 2

Date de mâturité : 2e.25: 8.59

tharge:

5. 1 2

2 6

3 8

4 3

5 7

dinambantanlantanlantanl

Année Blaver Urben

	Nombre total	11/3	13/3	16/3	D A T	E S	. !	. ! .	! .	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	8.	0.	1	2	4 *	!!	. !	1	!	
2	.8.	2	.2.	.3	4 :	1 .	. !	 . ;		
3	.8.	0.	0	.4.	15 x	! .	. !	 . 1 .	!	
4	.t.	0	0	.4.	4x	! .	. !	 	1	•
5	.0.				, p. 3	i ·	•	i ·	i •	•

TTE 9 le 19-3-57

Blauer Urben Année 1958 No													
	1 ! !	Nombre total	24.3	29-3		D A T	E S	!	! •	•	! .	. !	
	! 1 1 2	15	4.	5.	.8.	9 .x .7.		1	1 . 1 . 1 .		! ! . ! .	• !	
t. lang	1 4	15.	A. U.	3.	5.	7./ 6.		!			! . ! . ! . !	. !	
	1	i				D 6 3-	4-59	8 411 4	<u> </u>		!		

Désignation: Blauer Littley

VASSAL Planche 9 Côté S Nº 39 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées & en gouttière 8 autres 9. revolutes
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Blauer Urban

VASSAL Planche 9 côté 5 N° 39 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 40 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière & Lautres & revolukés

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses

D develoux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 62 cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 62 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

24-5-56 Rouquier

No ordre Désignation: Blauer Urben

VASSAL Planche 9 côté S Nº 39 souche 1 2014 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Nº ordre

Désignation: Blaver Urben

Planche 9 côté \$ Nº 39 souche 12045

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

dos coloré (7) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9. 37 - noeuds:

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 15-6-54

```
No ordre
                  Blaver Urben
 Désignation
 VASSAL planche 9 côté J Nº 39 souche 1 2 6 4 5
                           FEUILLE ADULTE
 - Petite 1 - moyenne 3 - grande 3
 - Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 labre 4 - séteux 5 - velouté 6 - duveteux 8 - cotonneux 9 labre 6 - duveteux 8 - cotonneux 9 labre 6 -
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - low) révoluté 4 - tourmenté 5 .
 - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
 revoluté 4 - tourmenté 5
- Surface: unie 1 - ondulée 2 m finement bullée 3 -
       grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
       plissée au point pétiolaire 6.
 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
       partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
                face inférieure: verte (1)- partiellement rouge 3 -
        entièrement rouge 4 .
 - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
              vert plombé 4 - autre 5 .
                               PETIOLE
 - long 1 - moyen (2) - court 3 .
 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
  - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
     totalement 8.
  - coloré 1 - partiellement coloré () - autre (3)
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
    supérieur à 90 ° (3) .
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
    supérieur à 90° (3) .
```

C. Samson

4 OCTO 1956

Nº ordre

Désignation Polaner Ventre

planche 9 côté S N°39 souche 1 2 3 4 5 VASSAL

diminidation landard militarida

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande (3)
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux velouté 6 -

aranéeux 🕡 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté(3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court J.
- glabre 1 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre (3)
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° .
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. TINET 4 0CTO 1956

13Hoch 3.10.06

```
Nº d'ordre
                     Blance unlea
    Désignation
               planche 9 côté 5 N° 39 souche 1 2 (3) 4 5
                                     GRAPPE PLOG
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - à pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant ()- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - à jus incolore 0 - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 60 - à saveur neutre 1 fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2
 37 - à pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

07 | 14

BRoch 12-9-66

9 3.39 Blaver Urber

Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
           : grêle (1), fort (2).
          : ramifié (1), peu ramifié (2).
           en lames 2.
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4)
Surface
           : unie (1), anguleuse (2), striée ((3), côtelée (4).
           : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
           : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
   11
           : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
           : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : Ak. 1.8. cms.
           : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
           : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
           : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
                ge (3) marron clair (4), marron foncé (5), brun rcuge (6), violacé (7), autre (8).
           : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
           : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2)
                   : saillant (1), effacé (2)
                    : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                          rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                          dant (4).
```





```
N° d'ordre: . . . . . . Désignation: Blauck Urben
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · 1 - 2 - 3 ·
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1-2-3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 - 2-3
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 -(3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1-2-3
                    : 4)-(5)
             Forme
             Médiane/Base: 6 - 7 - 8.
```

Conquier